

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: (toezicht)verzoek AGV2026-002310- Pieter de Hoochstraat Amsterdam
Datum: vrijdag 19 juni 2026 15:52:53
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[image002.png](#)

Notitie aan zelf

Classificatie: Intern

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 17 juni 2026 15:54
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: (toezicht)verzoek AGV2026-002310- Pieter de Hoochstraat Amsterdam

Hoi Collega,

Ik heb onderstaand bericht binnengekregen. Ik heb [REDACTED] teruggebeld.
Het gaat om zaak AGV2026-002310 grondwateronttrekking t.b.v. funderingsherstel/versteven fundering in KPN-gebouw t.b.v. ontwikkelen datacenter (Pieter van de Hoochstraat. 11). Ik zie in Powerbrowser dat dit een melding is geweest, op 13 mei 2026 binnengekomen en op 27 mei geaccepteerd.

[REDACTED] woont zelf op Pieter de Hoochstraat nr 11G3 en heeft een berging aangrenzend aan de werkzaamheden-grondwateronttrekking. Volgens [REDACTED] is het bedrijf begonnen met de werkzaamheden, maar er is nog geen omgevingsvergunning van de gemeente. [REDACTED] maakt zich grote zorgen dat [REDACTED] schade gaat krijgen aan [REDACTED] berging/fundering. De omgevingsvergunning(aanvraag) is recentelijk gepubliceerd als kennisgeving en nog niet definitief. Maar dat heb ik niet gecontroleerd of dit een kennisgeving is of echt de vergunning. [REDACTED] wilde weten hoe het zit met een vergunning/melding grondwateronttrekking en lozing op het riool. Ik heb haar uitgelegd welke BG's wat doet. AGV voor de grondwateronttrekkingsmelding, de Omgevingsdienst -namens de gemeente- voor lozen op riool en de gemeente voor de omgevingsvergunning bouwen/ro/milieuaspecten.... Dat AGV (VV) de melding heeft beoordeeld en ook heeft geaccepteerd en de aanvrager heeft gezegd dat [REDACTED] zich moeten houden aan de desbetreffende grondwaterartikelen uit de wsv en ook de aanvrager heeft gewezen op dat andere BG's mogelijk ook toestemming moeten geven voor de werkzaamheden.

Op zich helder verhaal voor vraagsteller. [REDACTED] zei dat de omgevingsdienst ook toestemming heeft gegeven, maar de gemeente nog niet en maar [REDACTED] vroeg zich nog steeds af of een bedrijf dan al kan beginnen en of dat allemaal dan wel volgens de regels gaat....Dat kan [REDACTED] als burger niet goed beoordelen. Maar heeft hierom wel zorgen en loopt er tegen aan dat [REDACTED] van het kastje naar de muur wordt gestuurd

Kunnen jullie onderzoeken of het nodig is om op deze zaak toezicht te houden en zo ja of de grondwateronttrekking volgens de regels gaat?
Indien gewenst graag ook de vraagsteller informeren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior vergunningverlener
Bereikbaar: maandag t/m donderdag
T: [REDACTED]
E: [REDACTED]
W: www.agv.nl



Bezoekadres: Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam
Postadres: Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

Classificatie: Intern

Van: AGV Vergunningen <[redacted]>

Verzonden: woensdag 17 juni 2026 11:23

Aan: [redacted]

Onderwerp: terugbelverzoek

Classificatie: Intern

Van: Meldkamer-gedeelde mailbox [redacted]

Verzonden: woensdag 17 juni 2026 11:22

Aan: AGV Vergunningen [redacted]

Onderwerp: terugbelverzoek

Naam [redacted]

Telefoon [redacted]

Adres [redacted]

[redacted] wil graag informatie. [redacted] burens zijn bezig met werkzaamheden en [redacted] geeft aan dat dit volgens [redacted] nog niet is goedgekeurd door de gemeente. [redacted] wil weten of Waternet hiervoor een vergunning heeft verleend. Volgens [redacted] wordt er mogelijk illegaal geloosd.

Met vriendelijke groet.

[redacted]

Meldkamercentralist

Afdeling Meldkamer

0900-9394 (24 uur per dag, 7 dagen per week) | optie 1

Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

www.waternet.nl | meldkamer@waternet.nl



Classificatie: Intern