



Nota van Beantwoording zienswijzen

Projectplan Ipensloter- en
Diemerdammersluis

W. Bogaard

Datum

10 augustus 2015

Ons kenmerk

15.094836

Projectnummer

00.9816

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.agv.nl

10 augustus 2015

Inhoud

1	Voorwoord	4
2	Procedure	4
3	Bekendmaking	6
4	Reacties	8
5	Overzicht zienswijzen	8
6	Rechtsbescherming en informatie	10

1 Voorwoord

Het voorliggende document is het verslag van inspraak, opgesteld naar aanleiding van 1 ontvangen zienswijze op het "ontwerp-projectplan Ipersloter- en Diemerdammersluis" (verder: ontwerp-projectplan).

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende een periode van zes weken, van 25 juni 2015 tot en met 5 augustus 2015, ter inzage gelegen. Gedurende deze periode was er voor belanghebbenden gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren op het ontwerp-projectplan.

Het plan met de bijlagen heeft ter inzage gelegen bij:

- Het hoofdkantoor van AGV te Amsterdam.
- Het gemeentehuis van Diemen te Diemen
- Het provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem.
- Digitaal op www.agv.nl/plannen/dijken/ipersloter-en-diemerdammersluis.nl.
- Digitaal op www.overheid.nl.

Het waterschap AGV heeft op 9 juli 2015 een bewonersavond georganiseerd om de plannen toe te lichten aan de belanghebbenden. Ook zijn er gesprekken met omwonenden, omliggende bedrijven en kabels- en leidingenbeheerders. Tijdens de inspraakperiode heeft AGV één brief met zienswijzen ontvangen. In dit document staat een verslag van deze zienswijzen en de reactie van het waterschap.

2 Procedure

Het ontwerp-projectplan is vastgesteld door het dagelijks bestuur van AGV en vrijgegeven voor inspraak.

Belanghebbenden zijn, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht), door middel van een publicatie op www.overheid.nl attent gemaakt op de ter inzage legging van het ontwerp-projectplan.

Er is een bewonersavond gehouden op 9 juli 2015, waar uitleg werd gegeven over de mogelijkheden tot inspraak. Daarnaast is er een brief verstuurd aan alle direct belanghebbenden waarin men werd geïnformeerd over de ter inzage legging.

Op het ontwerp-projectplan is zijn één brief met zienswijzen binnengekomen.

Naar aanleiding van deze zienswijzen is het dijkverbeteringsplan op één punt aangepast. Deze aanpassing is beschreven in de nota van wijzigingen. In deze nota van beantwoording treft u een overzicht van de zienswijze en de reactie hierop aan.

Deze nota van beantwoording wordt met een nota van wijzigingen en het projectplan ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) van het hoogheemraadschap AGV. Zodra het bestuur het projectplan heeft vastgesteld, wordt dit ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord Holland. GS van Noord Holland leggen het goedkeuringsbesluit en het projectplan vervolgens gedurende een termijn van 6 weken ter inzage voor beroep.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze ter inzage legging, beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheid is het projectplan onherroepelijk geworden.

3 Bekendmaking

Het waterschap heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp-projectplan ter inzage gelegd. Er is een bekendmaking geplaatst op www.overheid.nl om de ter inzage legging van het ontwerp-projectplan bekend te maken. Hieronder is de tekst weergegeven.

Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan en m.e.r. beoordelingsbesluit verbetering Ipensloter- en Diemerdammersluis

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, het waterpeilen de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi.

Waternet voert de werkzaamheden van het hoogheemraadschap uit. Waternet is gevestigd in Amsterdam.

Ontwerp -projectplan

Het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat:

Voor de verbetering van de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis een ontwerp-projectplan is vastgesteld. Deze sluizen maken onderdeel uit van de primaire waterkering Diemerzeedijk. Het projectplan beschrijft de te nemen maatregelen aan de beide sluizen. Deze maatregelen worden uitgevoerd omdat de sluizen niet voldoen aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.

Dit projectplan is opgesteld op grond van artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-projectplan is opgenomen welke werkzaamheden Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de sluizen blijven voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het projectplan toegelicht welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat:

Gedeputeerde staten van Noord Holland op 23 juni 2015 hebben besloten dat geen milieu-effectrapportage behoeft te worden opgesteld voor renovatie van de Ipensloter- en Diemerdammersluis. Het hoogheemraadschap heeft voor het renovatieproject een aanmeldingsnotitie opgesteld, dat mede ter inzage ligt. Deze notitie geeft geen aanleiding tot de conclusie dat voor de voorgenomen activiteiten een milieueffectrapport dient te worden opgesteld. De activiteiten leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de locatie van het project, de kenmerken van het project en de soorten kenmerken van de potentiële effecten.

Inzien van stukken

Het ontwerp-projectplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken liggen van **donderdag 25 juni 2015 tot en met woensdag 5 augustus 2015** ter inzage bij:

- Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1090 GC Amsterdam
- Gemeentehuis Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen
- Het provinciehuis van Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 DE Haarlem. Op afspraak met contactpersoon Rob Lunshof, telefoonnummer 023-514 3331
- Tevens kunt u de stukken raadplegen op de website www.agv.nl/sluizendiemerzeedijk.

Rechtsbescherming

Projectplan

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan een ieder gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-projectplan ter inzage zijn gelegd, schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp-projectplan naar voren brengen.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

T.a.v. Dagelijks Bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp 'Inspraak ontwerp-projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis' te vermelden. Ook wordt u verzocht expliciet aan te geven wat de gronden zijn van uw zienswijze.

Voor het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam 'Ipensloter- en Diemerdammersluis' via telefoonnummer 0900 – 9394 (20 cent per gesprek plus uw gebruikelijk belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar sluizendiemerzeedijk@waternet.nl.

M.e.r. beoordelingsbesluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen niet zelfstandig bezwaar of beroep open staan. U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in een eventueel beroep voor de rechter tegen het besluit van gedeputeerde staten, krachtens artikel 5.7 van de Waterwet, tot goedkeuring van het definitieve projectplan van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor de verbetering van de Ipensloter- en Diemerdammersluis.

Meer informatie

Voor meer informatie over het ontwerp-projectplan of m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam 'Ipensloter- en Diemerdammersluis' via telefoonnummer 0900 – 9394 (20 cent per gesprek plus uw gebruikelijk belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar sluizendiemerzeedijk@waternet.nl.

Amsterdam, 23 juni 2015

4 Reacties

Er is één zienswijze (brief) binnengekomen van de onderstaande belanghebbende. Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het projectplan.

Nr.	Naam	Adres
1		

5 Overzicht zienswijzen

De zienswijze is meegenomen in een heroverweging van het ontwerp-projectplan, zoals dat ter visie heeft gelegen. Hieronder staat een samenvatting van de zienswijze. Ook wordt de concept beantwoording kort weergegeven en wordt aangegeven of de zienswijze aanleiding heeft gegeven tot wijziging van het projectplan. Voor de gedetailleerde beantwoording is de beantwoordingsbrief bijgevoegd (bijlage 1).

In de Nota van Wijzigingen wordt aangegeven op welke onderdelen het plan is aangepast naar aanleiding van de zienswijze.

1. Bestemmingsplankaart, paragraaf 6.2

Belanghebbende geeft aan dat de vermelding Peek bij de bestemmingsplankaart (rode driehoek) in paragraaf 6.2 foutief is vermeld. Belanghebbende stelt dat de "rode driehoek" op het terrein van WV de Watergeuzen ligt.

Beantwoording AGV

De opmerking van de belanghebbende is correct. Het is inderdaad zo dat de naam Peek foutief is vermeld boven figuur 6.2: "Bestemmingsplankaart omgeving Ipenslotersluis". In de tekst boven figuur 6.2. is de naam Peek dan ook vervangen door WV de Watergeuzen.

Op dit punt heeft de zienswijze wel geleid tot aanpassing van het projectplan.

2. Gevolgen van wederstroming en peilregime

Belanghebbende vraagt af wat de gevolgen zijn bij wederstroming en peilregime voor het hellinggedeelte (botenhelling) en de bijbehorende rails, bij WV de Watergeuzen.

Beantwoording AGV

Tijdens het opstellen van het ontwerp-projectplan heeft AGV de effecten op de stroming buiten de nieuwe spuisluis, door het Ingenieursbureau van Amsterdam, laten berekenen.

Hierbij is ook gekeken naar de stroomsnelheden bij het spuien ter plaatse van WV de Watergeuzen.

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat bij een volledig geopend kunstwerk (dus maximaal spuien) geen nadelige gevolgen voor de omgeving zijn te verwachten.

Op dit punt heeft de zienswijze niet geleid tot aanpassing van het projectplan.

3. Toegangstrap- en pad WV de Watergeuzen

Belanghebbende vraagt zich af of WV de Watergeuzen de trap en het paadje behoudt na alle werkzaamheden aan de leidingen.

Beantwoording AGV:

De toegangstrap en het toegangspad zullen tijdens de werkzaamheden wellicht tijdelijk moeten gewijzigd. AGV zal er voor zorgen dat de toegang tot WV de Watergeuzen vanaf de dijk blijft gewaarborgd. Na de werkzaamheden worden zowel de trap als het paadje hersteld in de oorspronkelijke staat.

Op dit punt heeft de zienswijze niet geleid tot aanpassing van het projectplan.

6 Rechtsbescherming en informatie

Het provinciale goedkeuringsbesluit van GS, het projectplan, de Nota van Wijzigingen en de Nota van Beantwoording Zienswijzen en worden gepubliceerd op www.overheid.nl. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen. Hieronder volgt de tekst die bij de bekendmaking van het besluit wordt vermeld:

Vaststelling projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland (GS Noord Holland) hebben bij besluit van 17 november goedkeuring verleend aan het projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis, zoals op 8 oktober 2015 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

Procedure

AGV heeft, mede op grond van artikel 5.12 van de Waterwet, van 25 juni 2015 tot en met 5 augustus 2015 het ontwerp-projectplan Ipensloter- en Diemerdammersluis en het mer-beoordelingsbesluit ter inzage gelegd. In deze periode is een zienswijze ingediend op het ontwerp-projectplan. De ingediende zienswijze heeft deels geleid tot wijzigingen op het ontwerp-projectplan. Dit is door het waterschap verwoord in een Nota van Beantwoording Zienswijzen. Behalve de in deze periode ingediende zienswijzen hebben ook voortschrijdende inzichten geleid tot wijzigingen op het ontwerp-projectplan. Dit is door het hoogheemraadschap aangegeven in het definitieve projectplan en in een Memo van Wijzigingen.

Inzien van stukken

U kunt de besluiten en het projectplan met ingang van 26 november 2015 tot en met 6 januari 2016 inzien op:

- Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1090 GC Amsterdam
- Gemeentehuis Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen
- Het provinciehuis van Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 DE Haarlem. Op afspraak met contactpersoon Rob Lunshof, telefoonnummer 023-514 3331
- Tevens kunt u de stukken raadplegen op de website www.agv.nl/sluzendiemerzeedijk.

Beroep

Beroep kan van 26 november 2015 tot en met 6 januari 2016 door belanghebbenden worden ingesteld tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan, wanneer:

- Zij tijdens de terinzagelegging van het ontwerpprojectplan een zienswijze hebben ingediend;
- Zij redelijkerwijs geen zienswijzen hebben kunnen indienen;
- Zij het oneens zijn met de wijzigingen die bij vaststelling van het projectplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het projectplan en de uitvoeringsbesluiten vallen onder de Crisis -en herstelwet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Diegene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de stukken die ter inzage liggen, kunt u contact opnemen met de heer W. Bogaard, telefoonnummer 0900 – 93 94 (optie 3) of per e-mail sluizendiemerzeedijk@waternet.nl