




Dijkvakken **A2+B1, B2,B3 en B4**

Dijkverbetering (Lange) Stammerdijk

www.agv.nl/stammerdijk
9 december 2020

Voorkeursvarianten dijkvakken (Lange) Stammerdijk




Dijkvakken A2+B1, B3 en B4

Diemen-Driemond

Voor deze dijkvakken heeft ophogen met grond de voorkeur om de dijk weer te laten voldoen aan de geldende veiligheidseisen. Dit betekent dat de ophoging past binnen de bestaande plek die is gereserveerd voor de dijk, en de werkzaamheden als groot onderhoud uitgevoerd worden. Hierdoor zal er geen inspraakprocedure plaatsvinden. Nadat deze variant is uitgewerkt volgen er keukentafelgesprekken om afspraken te maken over de details.

Ophogen weg



Contact

Heeft u een vraag? Stuur een e-mail met uw vraag naar stammerdijk@waternet.nl en geef aan of u een schriftelijk antwoord wilt of dat u liever gebeld wilt worden. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer we u het beste kunnen bereiken.



B2 Zwanengat

Voor het Zwanengat is er nog geen voorkeursvariant. Momenteel wordt gekeken naar oplossingsrichtingen waarbij er ook opgehoogd wordt met grond. Komende periode gaat het projectteam de oplossing verder uitwerken om te bepalen of deze in te passen is in de omgeving.

1 De watersituatie in de polder wordt getoetst.



2 Uitslag van het onderzoek. De dijk voldoet wel of niet aan de norm.



3 Bewoners kunnen wensen en knelpunten aangeven en kunnen meedenken over oplossingen.

4 Alle oplossingen worden onderzocht.



5 Er vinden gesprekken plaats over de oplossingen tijdens informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

U bent nu hier

6 De gekozen oplossing wordt uitgewerkt en gepresenteerd.



7 Via keukentafelgesprekken afspraken maken over details.




8 De dijkverbetering gaat in uitvoering.



9 De dijkverbetering is klaar. Samen rondren we het af.

10 Onderhoud gebeurt het hele jaar door. Bewoners helpen mee.



Procesbeschrijving A Toetsing

..... B Planvorming

..... C Uitvoering

..... D Beheer en onderhoud