



## Verslag

### Aan

de genodigden

### Datum en tijd bespreking

11 februari 2021, 19.00 - 20.30 uur

### Plaats bespreking

MS Teams

### Datum

1 maart 2021

### Contactpersoon

V. van der Burgt  
stammerdijk@waternet.nl

### Ons kenmerk

21.006866

### Projectnummer

01.0373/003

### Onderwerp bespreking

digitale bewonersbijeenkomst (Lange)  
Stammerdijk

Op donderdag 11 februari 19:00 – 20:30 uur heeft het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) een digitale bewonersavond georganiseerd over de dijkverbetering (Lange)Stammerdijk – dijkvak C

Tijdens de presentaties is gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie. De presentatie (PDF-format) is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

## 1. Aanwezig bewoners dijkvak C

### Aanwezig namens waterschap AGV

- Thijs Abels, projectleider (Waternet)
- Vincent van der Burgt, omgevingsmanager (Waternet)
- Jules van Riel, planvormer (Waternet)
- Martijn Ridder, technisch manager (Waternet)
- Lianne Retel, ondersteuner omgevingsmanager (Waternet)
- Rebecca Pattipeilohy, projectondersteuner (Waternet)

## 2. Aanleiding

Naar aanleiding van de informatiebrief van december 2020 hebben de bewoners aangegeven betrokken te willen zijn bij de plannen voor de dijkverbetering en deel te willen nemen aan een participatiebijeenkomst voor dijkvak C-Driemond.

De bewoners hebben ter voorbereiding per mail en post een overzichtskaart van het traject, tabel met afwegingscriteria en een enquête ontvangen. Op deze manier wil het projectteam inzicht krijgen in de thema's die de bewoners belangrijk vinden.

## 3. Programma

Vincent van der Burgt, omgevingsmanager, opende de avond en legt de spelregels van MS Teams uit aan de bewoners tijdens de bijeenkomst. Het projectteam stelt zich voor aan de bewoners, daarna legt Vincent het programma uit van de bewonersavond:

19:00 uur Inleiding  
19:10 Terugblik  
19:20 Toelichting op varianten en afwegingscriteria  
19:30 Enquête  
20:15 Vooruitblik  
20:30 Afsluiting

## Verslag

Vincent van der Burgt schetst het doorlopen proces sinds de start van het project. Sinds de 'keetgesprekken' zijn de verschillende varianten verder uitgewerkt. Deze bewonersavond gebruiken we om de reacties op deze verder uitgewerkte varianten op te halen.

**Datum**  
1 maart 2021

**Ons kenmerk**  
21.006866

**Pagina**  
2 van 7

Jules van Riel geeft een toelichting op de drie varianten met behulp van de overzichtskaart en de afwegingscriteria tabel die de bewoners al hebben ontvangen.

1. Variant A – Ophogen weg: 1x per 15 jaar
2. Variant B – Damwand waterlijn: 1x per 75 jaar
3. Variant C – Damwand polderzijde: 1x per 75 jaar

Met de bewoners is afgesproken dat:

- Er een verslag van de digitale bewonersavond naar de bewoners wordt verstuurd;
- We nemen contact op met degene die tijdens de bijeenkomst de enquête niet digitaal hebben kunnen invullen;
- De presentatie wordt op de website (<https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/dijkverbetering-stammerdijk/>) geplaatst.

Contactpersoon binnen Waternet is:  
Vincent van der Burgt, omgevingsmanager  
Telefoon: 06-22922947  
E-mail: [stammerdijk@waternet.nl](mailto:stammerdijk@waternet.nl)

VARIANT A – Ophogen weg	
Vraag	Antwoord
Hoeveel centimeters verhoging?	Elke 15 jaar is er een verhoging van gemiddeld 15 cm.
Hoe zit het met de afwatering naar de huizen toe?	Mogelijkheden om de weg anders in te richten of met gootjes werken. Er wordt in ieder geval rekening mee gehouden. De bodem zakt ongeveer 1 cm per jaar.
Afwatering provinciale weg: Hoe flexibel is waternet als de afwatering niet goed gaat? Bv. als huis blank staat	Daar is veel aandacht voor. Tijdens het aanleggen van de weg wordt hier rekening mee gehouden, en mocht het een keer voorkomen zorgen wij ervoor dat het snel wordt opgelost.
Wat houdt de inspraakprocedure in?	Bewoners kunnen een zienswijze indienen op het besluit van het bestuur. Bij groot onderhoud is er geen zienswijzeprocedure. Zodra wij richting de uitvoering gaan wordt het ontwerp met de bewoners besproken en de wensen en eisen in beeld gebracht.
Mogen er vuilcontainers in de dijk geplaatst worden door de gemeente Amsterdam?	De procedure loopt nog en het waterschap is geen voorstander van plaatsing van ondergrondse

## Verslag

	vuilcontainers in de dijk op het moment dat deze als kering functioneert.
Hoe zit het met de verkeersregeling voor de parkeerplaatsen en het fietspad? En tijdens de uitvoering?	In het overleg met gemeente Amsterdam heeft waternet als harde eis meegekregen dat wij niets mogen doen aan het aantal parkeerplaatsen. Waternet zal bij variant A de weg terugleggen zodat daar niets aan wordt veranderd, tenzij gemeente Amsterdam eisen of wensen heeft om alsnog de weg aan te pakken. Tijdens de uitvoering wordt er een BLVC-plan opgesteld (Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) waarin de maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken staan beschreven voor deze thema's.
Op 15 januari 2021 zijn er metingen verricht met een bootje, wat is het resultaat daarvan?	Het betrof een inspectie van de huidige staat van de damwand langs de waterlijn. Het resultaat hiervan is dat er nu meer inzicht is in de staat van de huidige beschoeiing langs de waterkant. Dit inzicht wordt gebruikt als input voor de 3 varianten.

**Datum**  
1 maart 2021

**Ons kenmerk**  
21.006866

**Pagina**  
3 van 7

<b>VARIANT B – Damwand waterlijn</b>	
<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
Hoe hoog komt de damwand boven het water? Zit ik met een stuk staal in mijn tuin?	De huidige waterstand is NAP -40 cm. De bovenkant van de damwand zou dan op NAP +10 cm uitkomen. Vanaf het water is de hoogte 50 cm. De inpassing van de damwand in de tuin is afhankelijk van de hoogteligging van de tuin.
Kan de damwand schade veroorzaken aan de fundering van woningen?	Er zullen voorafgaand diverse onderzoeken gedaan worden om dit in beeld te brengen, zoals grondwateronderzoek, funderingsonderzoek, en bouwkundige opnames van de panden zelf.
Hoe hoog komt de damwand? Is er een garantie dat we een gelijkvloerse ondergrond krijgen na het plaatsen van de damwand of komt de steiger lager/hoger te zitten? Komt er een richel boven van 10 cm? Wordt je achtertuin dan kleiner?	Het hangt af van de hoogte van de tuin t.o.v. het water in de bestaande situatie. De hoogte van de damwand is nodig om te kunnen voldoen aan de waterveiligheidsnorm. Elke variant heeft zijn eigen maatwerk nodig, dat verschilt per woning en per tuin. Daar worden in overleg met bewoners afspraken gemaakt.

## Verslag

Stel dat er een damwand komt, worden steigers en trapjes dan weer terug geplaatst?	Vergunde steigers worden door waternet teruggeplaatst wanneer deze in goede staat zijn.
Stel dat ik deze zomer een nieuwe beschoeiing wil plaatsen omdat de grond in mijn tuin afkalft? Wat zijn de kwaliteitseisen?	<p>Het advies is om geduld te hebben tot het bestuur een keuze heeft gemaakt over de voorkeursvariant. Als er namelijk voor de damwand zou worden gekozen, dienen (nieuw aangebrachte) beschoeiingen verwijderd te worden. Dat zou zonde zijn van de genomen moeite en gemaakte kosten.</p> <p>De regels voor het aanbrengen van een beschoeiing zijn te vinden in artikel 2.28 van het Keurbesluit. Meer informatie is te vinden op: <a href="https://www.agv.nl/aanvragen/vergunning/beschoeiing-aanleggen-of-vervangen/">https://www.agv.nl/aanvragen/vergunning/beschoeiing-aanleggen-of-vervangen/</a></p>
Er is toegezegd dat de bewoners eind 2020 uitsluitel zouden krijgen of er een damwand geplaatst zou worden? Wanneer wordt de beslissing genomen?	We zijn nu bezig om de kosten in beeld te brengen. Het AGV-bestuur vindt het belangrijk wat er leeft bij de bewoners op het gebied van milieueffecten en omgevingsaspecten. Het AGV- bestuur maakt uiteindelijk de keuze welke variant verder uitgewerkt wordt. Het bestuurlijk traject duurt 2 à 3 maanden vanaf vandaag. Zodra de keuze voor een variant is gemaakt zullen wij dit z.s.m. communiceren naar de bewoners.
Wie is verantwoordelijk voor het repareren van beschoeiing aan de waterkant?	Beschoeiingen maken geen onderdeel uit van de waterkering en is daarom niet in beheer van waternet. De dijk ligt onder het asfalt van de Lange Stammerdijk, het onderhoud van de beschoeiing is verantwoordelijkheid van de bewoners. De vaarweg is in beheer van het waterschap en het plaatsen van een steiger of beschoeiing vindt plaats in die vaarweg. We willen niet dat bewoners allerlei bouwwerken in het water gaan plaatsen.
Wanneer is er duidelijkheid over de keuze wel/niet damwand i.v.m. schade aan mijn beschoeiing?	Het projectteam zal dit kwartaal een advies geven aan het bestuur. Zodra de keuze voor een variant is gemaakt zullen wij dit z.s.m. communiceren met de bewoners.
Wanneer vinden de keukentafelgesprekken plaats?	Na de zomer van dit jaar. Er worden uitvoeringafspraken gemaakt met de bewoners en vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Deze uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst afzonderlijk tussen de bewoners en het waterschap.

**Datum**  
1 maart 2021

**Ons kenmerk**  
21.006866

**Pagina**  
4 van 7

## Verslag

VARIANT C – Damwand polderzijde	
Vraag	Antwoord
Geen onduidelijkheid of vragen	-

Datum  
1 maart 2021

Ons kenmerk  
21.006866

Pagina  
5 van 7

#### 4. Resultaten enquête

De vragen van de enquête zijn tijdens de digitale bijeenkomst ingevuld door de bewoners.

Vraag	Antwoord
<b>Ik vind de volgende criteria belangrijk (top 3)</b>	De oplossing past goed in de omgeving; Milieueffecten;
	Hinder (geluid, stof en/of trillingen); De oplossing past goed in de omgeving; Inspraakmogelijkheden;
	Bereikbaarheid tijdens uitvoering; De oplossing past goed in de omgeving; Milieueffecten;
	Bereikbaarheid tijdens uitvoering; Hinder (geluid, stof en/of trillingen); De oplossing past goed in de omgeving;
	De oplossing past goed in de omgeving; Inspraakmogelijkheden; Frequentie van werkzaamheden;
	Inspraakmogelijkheden
	Bereikbaarheid tijdens uitvoering;
	De oplossing past goed in de omgeving; Inspraakmogelijkheden; Hinder (geluid, stof en/of trillingen);
<i>Aanvulling bewoner</i>	De bewoners zijn tevreden met de dijk en willen meegenomen worden in de inspraakmogelijkheden zoals zodra er bv. een damwand boven het maaiveld uitsteekt.
<b>Ik vind het belangrijk dat ik binnendijks kom te wonen, ook al betekent dit dat er regels gaan gelden aan de waterkant in mijn tuin</b>	3x Eens
	3x Helemaal mee eens
	2x Helemaal mee oneens
<b>Ik hecht meer waarde aan de bomen aan de wegzijde, dan de bomen aan de waterkant</b>	5x Helemaal mee eens
	3x Eens
<i>Aanvulling bewoner</i>	De gemeente is er op tijd bij om het weg knippen van overhangende takken. Enige onveilige situatie is dat ze met hoge snelheid over de dijk razen.

## Verslag

Ik heb liever elke 15 jaar een wegophoging, in plaats van eenmalig overlast in mijn achtertuin	6x Helemaal mee oneens
	2x Oneens
Het liefste zie ik één soort oplossing voor het hele dorp Driemond, en geen combinatie van oplossingen	2x Eens
	1x Oneens
	2x Helemaal mee oneens
	3x Helemaal mee eens
<i>Aanvulling bewoner</i>	Eens: fijn als er niet steeds om de 15 jaar werkzaamheden zijn op de dijk, veel overlast, heeft invloed op de tuinen. Dan zullen er ook weer aanpassingen gedaan moeten doen. Maatwerkoplossingen moeten er dan bedacht worden en kan als een nadeel gezien worden.
Ik vind het belangrijk dat de projectkosten zo laag mogelijk zijn	4x Eens
	3x Oneens
	1x Helemaal mee oneens
Ik vind het prettig om de mogelijkheid te hebben tot het indienen van zienswijzen en beroep, ook al betekent dit dat de uitvoering later start	7x Eens
	1x Oneens
<i>Aanvulling bewoner</i>	Bewoner vindt het belangrijk dat de oplossing goed moet zijn. Hij vertrouwt erop dat met de kennis en ervaring van Waternet er goed wordt nagedacht over de keuze. Het gaat om onze <u>veiligheid</u> en er moet toch iets gebeuren. Bewoner geeft voorkeur voor de damwand.
Ik heb er vertrouwen in dat Waternet de beste keuze maakt	7x Eens
<i>Aanvulling bewoner</i>	Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen geldt voor beide partijen.  Waternet wil de bewoners meenemen en proberen er gezamenlijk uit te komen.
Ik heb een voorkeur voor de volgende variant	7x Variant B - Damwand aan de waterkant
<i>Aanvulling bewoner</i>	De bewoonster voelt zich veilig om achter de damwand te wonen. Ze wil niet het gevoel hebben dat haar tuin steeds verder afkalft en daardoor haar woning steeds meer ondermijnd wordt.

**Datum**  
1 maart 2021

**Ons kenmerk**  
21.006866

**Pagina**  
6 van 7

# Verslag

<b>Dit is hoe ik de communicatie en participatie ervaar</b>	1x Uitstekend
	5x Goed

**Datum**  
1 maart 2021

**Ons kenmerk**  
21.006866

**Pagina**  
7 van 7

## 5. Toelichting op het proces van dijkvak C door Thijs Abels

### *Planvorming en planning:*

Het projectteam is gestart met het participatietraject: ophalen van meningen van de bewoners over de overgebleven 3 varianten. Uit deze 3 varianten komt uiteindelijk een voorkeursvariant. Die wordt voorgelegd aan het waterschapsbestuur. Het bestuur maakt uiteindelijk de keuze. Zodra de voorkeursvariant bekend is wordt dit naar de bewoners gecommuniceerd. Bij de volgende bewonersbijeenkomst zullen wij de voorkeursvariant uitgebreid aan de bewoners toelichten. Vervolgens worden er individuele keukentafelgesprekken met de bewoners gevoerd.

Als er sprake is van een damwand aan de polderzijde of waterkant dan betekent dit een wijziging in het waterstaatswerk: dan doorlopen we de planprocedure. Er komt dan een moment dat bewoners zienswijzen kunnen indienen als zij tegen de plannen zijn.

## 6. Onderhoud riool Driemond

Gemeente Amsterdam voert groot onderhoud uit, dat afgestemd wordt met onze werkzaamheden, zodat overlast beperkt blijft. Waternet heeft het riool in het zuiden onderzocht om te bepalen hoe ze het onderhoud kunnen uitvoeren. In april/mei 2021 komt er een informatiebijeenkomst samen met gemeente Amsterdam over de planning van diverse projecten.