

Watergebiedsplan

Osdorperbinnenpolder-Laag

Verslag van inspraak

Liesbeth Hersbach

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Procedure	5
2	Geen reacties	7
3	Ambtshalve wijzigingen	8
4	Advertentie	9

1 Procedure

Het ontwerp watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag is behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 en daarna ter bespreking aangeboden aan de commissie op 14 maart 2012.

Het watergebiedsplan heeft vanaf 12 april 2012 voor de duur van 6 weken ter visie gelegen. Gedurende deze periode was er voor belanghebbenden de gelegenheid tot reageren. Door middel van een advertentie in de Westerpост is op 11 april 2012 kenbaar gemaakt dat het watergebiedsplan ter visie is gelegd op:

- het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam;
- het stadsdeelkantoor Nieuw-West, Osdorpplein 1000 in Amsterdam
- digitaal op de website van AGV: www.agv.nl/osdorperbinnenpolder

Belangstellenden die op eerdere informatie avonden zijn geweest en de besturen van de volkstuinparken in het gebied, hebben een brief ontvangen met informatie over de ter inzage legging en de uitnodiging voor de inloopavond. Op 24 april is er een inloopavond gehouden in het museum van tuinpark Bijenpark in het gebied.

Het onderzoek voor het watergebiedsplan is gezamenlijk door Waternet en Stadsdeel Nieuw-West uitgevoerd. Er zijn samen met het stadsdeel twee gebiedsavonden georganiseerd waarvoor gebruikers en omwonenden zijn uitgenodigd. In februari 2010 is er een inventarisatiebijeenkomst met belanghebbenden gehouden, in juni 2010 een bijeenkomst over de resultaten van het onderzoek en de maatregelen.

Tijdens het planproces is regelmatig overlegd met verschillende gebruikers van het gebied: sportpark, volkstuinparken (Tigeno, Eendracht, Osdorp, Bijenpark), nutstuint de Ark en de hondentrainschool. En er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de combinatie Westpoort over de inrichting van de Westrandweg en natuurcompensatie Kluut2.

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp watergebiedsplan. Het voorliggende rapport behandelt daarom alleen ambtshalve wijzigingen op het ontwerp-watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag.

Het watergebiedsplan wordt samen met dit verslag van inspraak voorgelegd aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Indien het algemeen bestuur instemt met de voorgestelde wijzigingen in het ontwerp watergebiedsplan, stelt het algemeen bestuur het watergebiedsplan definitief vast. Na vaststelling zal het watergebiedsplan met het verslag van inspraak bekend gemaakt worden door middel van publicatie. In de publicatie worden de beroepsmogelijkheden vermeld.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde plan, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam. Na beroep bij de rechtbank kan eventueel hoger beroep ingesteld worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als de beroepstermijn is verlopen en er is geen beroep ingesteld dan is het watergebiedsplan van rechtswege onherroepelijk.

Adres van de Rechtbank Amsterdam en Internetsite

Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN

Amsterdam. Beroep instellen kan ook digitaal via de internetsite

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, daarvoor is een DigiD (elektronische handtekening) nodig.

2 Geen reacties

Het ontwerp watergebiedsplan heeft vanaf 12 april 2012 tot en met 24 mei 2012 ter visie gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er geen zienswijzen binnengekomen.

3 Ambtshalve wijzigingen

In het plan zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen, de onderbouwing en waar ze zijn te vinden in het plan.

1. *Naam en plaats van paragraaf zijn aangepast:* 5.5 Beheer en onderhoud (pag. 37, was 5.7 Stuurvariabelen voor dagelijks beheer). Hierin zijn de onderwerpen onder 2, 3 en 4 opgenomen.
2. *Voorstel toekomstige hoofdstructuur van primaire watergangen* (paragraaf 5.5, pagina 37). Door de grote veranderingen in het watersysteem is opnieuw gekeken naar de hoofdstructuur die nodig is voor het garanderen van de wateraan- en afvoer. In het watergebiedsplan is een kaart opgenomen met een voorstel voor een nieuwe hoofdstructuur van primaire watergangen. Waar het wijzigingen van de huidige status betreft wordt een leggerwijzigingsprocedure bij AGV in gang gezet in 2013.
3. *Extra maatregel: aanpassen inlaatduiker* (paragraaf 5.5, pagina 38). In het waterinrichtingsplan is één extra maatregel opgenomen ten opzichte van het ontwerp watergebiedsplan: een bestaande inlaatduiker aanpassen. De reden hiervoor is, dat de inlaatduiker nu uitkomt in de ringsloot van volkstuinpark Osdorp. In het voorstel van de toekomstig primaire waterstructuur (zie punt 2 hierboven) zijn de ringsloten van volkstuinparken niet meer primair. Aangezien dit de belangrijkste inlaat van de polder is, is het voor het beheer gewenst dat de inlaat uitkomt in het primaire watersysteem.
Voor de wateraanvoer van het volkstuinpark Osdorp zijn er geen nadelige consequenties als de inlaatduiker niet meer op de ringsloot uitkomt. Het eigen peilvak van het volkstuinpark wordt namelijk opgeheven, het wordt onderdeel van het hoofdpeilvak. De wateraan- en afvoer gaat via de open verbindingen tussen het volkstuinpark en het hoofdpeilvak. De duiker die wordt aangelegd tussen het park en het hoofdpeilvak (maatregel 7) draagt hier ook aan bij.
4. *Waterdiepte hoofdpeilvak* (paragraaf 5.5 pag 39). Ter verduidelijking is opgenomen: 'Voor de Tuinen van West is peilverhoging in het hoofdpeilvak opgenomen in het peilbesluit zodat er gevaren kan worden. De watergangen krijgen geen status vaarwater. Om de wateren wel bevaarbaar te houden wordt bij het beheer van deze watergangen ten minste 50 cm waterdiepte in stand gehouden.'
5. *Peilgrens Kluut 2* (kaartenboek). De grens tussen het hoofdpeilvak (3640-11) en de Kluut 2 (3640-23) lag op de kaart met voorgestelde peilen (kaart 6) gelijk met de Westrandweg. Voor het peilbeheer is het eenvoudiger dat de westelijke wegsloot van de Westrandweg onderdeel is van het hoofdpeilvak 3640-11. Anders is er een extra stuw nodig om het flexibel peil in de Kluut 2 te realiseren. De peilgrens is aangepast op kaart 6, 7a, 7b, 9 en in tabel 7.2 (pag. 44). Het verleggen van de peilgrens heeft geen nadelige gevolgen voor AGV en derden.
6. *Oppervlakten peilgebieden*. In tabel 7.2 (pag. 44) waren in het ontwerpplan niet alle getallen correct. Dat is aangepast.
7. *Tekstuele wijzigingen:* op diverse plaatsen in het plan zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd, die geen invloed hebben op de inhoud.

4 Advertentie

Het hoogheemraadschap is verplicht om een ontwerp watergebiedsplan ter inzage te leggen voor een periode van tenminste 6 weken. Om de betrokken personen op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen is er, naast het versturen van brieven, een advertentie geplaatst in de lokale krant Westerpost. Dit is gebeurd bij aanvang van de ter inzage periode, om het ontwerp watergebiedsplan en een inloopavond aan te kondigen. Hieronder is de advertentie weergegeven.



Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht

Inspraak watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag

Het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Osdorperbinnenpolder-Laag een watergebiedsplan wordt voorbereid. Het plan bevat onder meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.

Inzien van stukken

Het ontwerp-watergebiedsplan ligt vanaf donderdag 12 april 2012 voor een termijn van 6 weken ter inzage op:

- het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 in Amsterdam
- het stadsdeelkantoor Nieuw-West, Osdorppein 1000 in Amsterdam

Het plan is digitaal in te zien op de website van AGV:

www.agv.nl/osdorperbinnenpolder

Inloopavond

Op dinsdag 24 april is er een inloopavond waar u zich kunt laten informeren over de voorgestelde peilen en maatregelen in het gebied. De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. U kunt zelf kiezen welk tijdstip u het beste schikt. De avond wordt gehouden in tuinpark het Nieuwe Bijenpark, Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 4, 1067 HV Amsterdam.

Inspraak

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen heeft u de mogelijkheid tot inspraak door middel van een gemotiveerde, schriftelijke of mondelinge reactie. Deze moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Als u uw reactie mondeling wilt toelichten, dient u dit duidelijk te vermelden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar mevrouw L. Hersbach. U kunt ook kijken op www.agv.nl.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater, veilige dijken, goede doorgang van vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. Alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden worden verricht door Waternet.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam, www.agv.nl Amsterdam, 11 april 2012

